

# Askobeta

almapicen

## CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estrato fluido di lievito  
contenente alghe brune  
Azoto (N) organico 3,8 %  
Carbonio (C) organico 15 %

Sostanza organica con peso molecolare  
Nominale <50kDa 30%  
pH 6

## CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

**Materie prime:** prodotti a base di alghe brune solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 e ottenuti tramite estrazione con soluzione alcalina, Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione.

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e 37°C.  
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

## CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Colore: marrone scuro - nero
- Aspetto: liquido
- Densità (a 20 C): 1,12 - 1,15 gr/ml
- pH (20 C): 5,5 - 6,5

## INDICAZIONI PER L'USO

### FOGLIARE

### ORTICOLE

3-5 Kg/ha durante fase vegetativa ogni 7-10 giorni.

### FRUTTICOLE ,VITE, OLIVO

#### Per favorire l'allegagione:

effettuare 2 interventi 3-4Kg/ha prima della fioritura.

#### Per favorire la pezzatura e qualità della produzione:

effettuare 3-4 applicazioni a partire da inizio ingrossamento frutti ogni 10-15 giorni alla dose di 3-4 Kg/ha.

### CEREALI e SEMINATIVO

5-6 Kg/ha durante la fase di sviluppo vegetativo.

### FLORICOLE, ORNAMENTALI, VIVAIO

durante il periodo vegetativo 3-4 kg ha

## FERTIRRIGAZIONE

### TUTTE LE COLTURE

10-15 Kg/ha ogni 10-15 giorni.

Uso e dosi più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Agitare il prodotto prima dell'uso. In presenza di colture sensibili eseguire un saggio preliminare su alcune piante prima di effettuare applicazioni estese. Il prodotto non deve essere miscelato con prodotti a forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl alluminio, polisolfuri, composti a base di stagno ed erbicidi non sicuramente selettivi.

almapicen



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TANICA  
HDPE 2

TAPPO  
HDPE 2

RACCOLTA PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Fabbricante:

Acciari Ugo & Nello S.r.l

Via Aso, 70 - 63020 Ortezzano (FM)

mail: info@almapicen.it

web: www.almapicen.it

Lotto N°

XXXX

Peso netto:

6 Kg